

Étendre et renforcer les capacités de vente de l'écosystème Dynamics

Journée Utilisateurs DynsClub

Vincent Blanchet,
Responsable CPQ – Groupe DEYA

Christophe Lafont,
CPQ Principal – PROS

PROS®

GROUPE

DEYA

PREVOST INDUSTRIES

**Groupe industriel français
Basé en Nouvelle Aquitaine**

et spécialisé dans le second œuvre du bâtiment

Pôle PSI



Plaques de plâtre et
ossatures

Pôle DEYA



Blocs portes techniques et
Solutions d'aménagement



LE GROUPE DEYA

1953
Création de
la société
EDAC
(profilage de l'acier)

1977
Implantation du siège
social à La Crèche
(79)

1991
Création de la société
Roler. Acquisition des
sociétés PAC & DAMAS

2004
Acquisition de la société
BLOCFER



2008
Acquisition de
la société
KAZED

2011
Ouverture
à l'international

2014
Lancement de la ligne
de produits
Châssis à galandage

2018
Restructuration de l'offre autour
de 2 marques :

- La marque **DEYA** (Edac, Pac Damas et Blocfer)
- La marque **KAZED**



Plateaux d'échafaudage, Huisseries métalliques, châssis à galandage

LOCALISATION : La Crèche (79)

18500 m² de surfaces industrielles.

145 collaborateurs

Société EDAC

Société PAC DAMAS

Blocs portes métalliques

LOCALISATION : Romilly sur Seine (10)

7000 m² de surfaces industrielles.

47 collaborateurs

Placards et rangements

LOCALISATION : La Crèche (79)

16000 m² de surfaces industrielles.

138 collaborateurs

Société KAZED

Société BLOCFER

Blocs portes bois

LOCALISATION : Argentat (19)

22500 m² de surfaces industrielles.

184 collaborateurs

QUELQUES CHIFFRES

64 000 M²

DE SURFACES

INDUSTRIELLES

COUVERTES RÉPARTIES :

- 16 000 M² pour KAZED
- 48 000 M² pour DEYA

650 collaborateurs

100 % D'ACTIONNARIAT FAMILIAL

100 % DE PRODUCTION FRANÇAISE

129 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2019

NOS PRODUITS EN UN COUP D'OEIL

 **Deya**

HUISSERIES

PORTES
BOIS

PORTES
MÉTALLIQUES

PLATEAUX
D'ECHAFAUDAGE

CHASSIS
À GALANDAGE

 **Kazed**

FACADES
DE PLACARD

RANGEMENT
AMENAGEMENT



 **Deya**

Une offre globale pour des
PROFESSIONNELS
EXIGEANTS DANS LES SECTEURS :
LOGEMENT, SANTE, BUREAUX-IGH,
ENSEIGNEMENT, ESPACES CULTURELS,
HÔTELLERIE

BLOCS PORTES BOIS

Spécialiste des blocs portes bois techniques,
Deya dispose de la plus grande palette
de solutions en France.



- +300 procès-verbaux actifs
- Portes résistantes au feu jusqu'à 90 minutes
- Affaiblissement acoustique de 27 db à 57 db
- 85% de blocs portes techniques
- Fournisseur historique des Établissements de Santé

BLOCS PORTES MÉTALLIQUES


Partenaire privilégié en réhabilitation, l'offre couvre
également tout type de chantier neuf

NOS CLIENTS

Nos clients

Menuisiers
Entreprises Générales
Agenceurs
Négoces
Grande Distribution
...
En France
Et à l'International

Notre organisation commerciale



Un véritable projet d'entreprise sur le périmètre DEYA

Décliné en 2 projets majeurs (JAROD et JARVIS) avec pour objectifs stratégiques :

- Mise en place d'un **Catalogue DEYA de produits sur mesure et standards**
- **Meilleure communication** auprès de nos clients via nos offres
- Création d'une **base tarifaire unique**
- **Maîtrise des prix** de vente et de revient, workflow de validation des remises
- **Meilleure traçabilité** des devis et commandes
- **Gestion des données techniques** et des process de fabrication
- **Réduction des erreurs** sur la configuration des produits et fiabilisation du process de traitement des commandes
- **Meilleure gestion de nos stocks** et encours
- Amélioration du taux de service

Les Objectifs




JAROD : **Front office commercial**

- **Redéfinition de l'offre** DEYA BP bois, Métal et HM (nouvelle architecture de l'offre)
- **Catalogue multi-produits** DEYA
- Création d'une **matrice tarifaire complète** sur les produits DEYA
- Simplification des scénarii de vente, une **approche commerciale et non pas technique**
- **Intégration de la solution CPQ à notre CRM**
- **Gestion des offres clients**

JARVIS : **Back office opérationnel**

- Dans la continuité du projet JAROD prendre en charge la **transformation du panier en commande via notre CRM et la solution CPQ PROS**
- **Générer la commande et les données techniques** issues des configurations PROS dans Dynamics AX2009
- Déployer une **solution MES et piloter les centres d'usinage** à partir des configurations
- **Déployer Dynamics AX2009 et une solution de gestion du transport**

Processus 100% automatisé



La Solution | Catalogue

CATALOGUE DEYA

RETOUR PANIER



BLOC PORTE BOIS EN NEUF



BLOC PORTE MÉTALLIQUE EN NEUF



BLOC PORTE MÉTALLIQUE EN RÉHABILITATION



HUISSERIE METALLIQUE



CHÂSSIS VITRÉS



SYSTÈMES COULISSANTS



QUINCAILLERIES ET PRESTATIONS



DEYA EXPRESS

La Solution | Aide au choix

PRÉCÉDENT
BLOC PORTE BOIS EN NEUF
RETOUR PANIER

GUIDE DES SOLUTIONS

RECHERCHE RAPIDE

Univers
Bloc porte bois en Neuf

Code fiche produit

FAMILLE

PERFORMANCES

Feu

CARACTÉRISTIQUES

Type Ouverture

Huisserie

42 Produits

Liste Grille

PRODUIT

- DeyaProGenBpBNDas2vDaHbCd167
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Bois Double action / Double vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas1vDaHbCd142
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Bois Double action / Simple vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas2vSaHbCd159
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Bois Simple action / Double vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas1vSaHbCd140
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Bois Simple action / Simple vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas2vDaHmCd166
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Métallique Double action / Double vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas1vDaHmCd153
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Métallique Double action / Simple vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas2vSaHmCd158
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Métallique Simple action / Double vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas1vSaHmCd152
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Métallique Simple action / Simple vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas2vSaHbCd198
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré encastré - Huisserie Bois Simple action / Double vantail

CONFIGURER CE PRODUIT
- DeyaProGenBpBNDas1vSaHbCd197
 BLOCDAS EI 30 - Asservissement intégré encastré - Huisserie Bois Simple action / Simple vantail

CONFIGURER CE PRODUIT


La Solution | Configuration

AIDE AU CHOIX
CONFIGURATION RAPIDE
CONFIGURATION DETAILLEE
CERTIFICATS & CONDITIONNEMENT
PV - HORS CATALOGUE
COMMANDE

RETOUR PANIER

Univers BLOC PORTE BOIS NEUF

Composition



2 VANTAUX EGAUX




2 VANTAUX INEGAUX

Produit à chiffrer: Bloc Porte


Type Ouverture: DOUBLE ACTION INTERIEUR

Type Support: Flexible

Type Pose



Huisserie à débordement



Huisserie Cloison

Epaisseur Support

50 72 84 90 98 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

DÉTAIL PRODUIT

Bloc-Porte BLOCIDAS EI 30 - Asservissement intégré - Huisserie Bois Double action / Double vantail, Support Flexible
Référence : [D32WQT01](#)

Equipements DAS :

- 2 x Pivoit Linteau Groom GRL200 (F3)
- 48V à rupture ; Boîtier abaisseur de tension

Détails huisserie :

- Huisserie Cloison PRO+, Huisserie 118x58 (Profil Pivot 40 mm) (support : 100 mm) (Traverse Haute 72)
- Bois dur Abouté à peindre
- Talon 35 mm
- 2 x Pivoit Linteau Groom GRL 200, Fourniture + pose

Détails porte(s) :

- Bois - Ep.40 - Cadre : Bois dur Abouté à peindre

VANTAIL PRINCIPAL

- 1 x Pivoit Linteau Groom GRL 200, Fourniture + pose
- Finition : Prépeint
- Prépeint sur les 2 faces
- Joint anti pince doigt

VANTAIL SECONDAIRE

- 1 x Pivoit Linteau Groom GRL 200, Fourniture + pose
- Finition : Prépeint
- Prépeint sur les 2 faces
- Joint anti pince doigt

Dimensions (HxL) :
 Porte : 2040 x 930 + 730 mm
 Hors-tout : 2122 x 1821 mm
 Sens : VA ET VIENT
 Conditionnement : Porte + huisserie en botte

NB¹ : Consultez l'Annexe des schémas techniques pour plus de détails - [Téléchargement](#)

PRIX TOTAL : REDACTED

AJOUTER AU PANIER
AJOUTER AU PANIER ET RESTER

La Solution | Données générées

DÉTAIL PRODUIT

Bloc-Porte BLOCOFEU EI 60 - Huisserie Bois Simple action / Simple vantail , Support Rigide

Référence : **F81S-T01**

Certifié PEFC 100%, FCBA/10-01147C

Détails huisserie :

- Huisserie Tunnel PRO+ , Huisserie 98x58 (Profil feuillure 50 mm) (support : 100 mm)
- Bois dur Abouté à peindre
- Talon 35 mm
- Avec Trait de Niveau
- 4 x Paumelle Inox 140x70, Non fournie
- 1 x Gâche standard 1 point, Fourniture + pose

Détails porte(s) :

- Bois - Ep.50 - Cadre : Bois dur Abouté à peindre
- 4 x Paumelle Inox 140x70, Non fournie
- 1 x serrure 1 pt MARQUES sureté 7250 - axe à 50, Non fournie, Usinage : Mortaise+Têtière, Haut. béquille : 1045 mm, cylindre conseillé 40x30 (OPA/CPA)
- Finition : Prépeint
 - Prépeint sur les 2 faces
- Chant dégraissé

Dimensions (HxL) :

Porte : 2040 x 1030 mm

Hors-tout : 2092 x 1120 mm

Sens : DROITE POUSSANT

Conditionnement : Porte + huisserie montée

NB¹ : Consultez l'Annexe des schémas techniques pour plus de détails - [Téléchargement](#)


Nomenclature actuelle: PNBB.VT0002546713, Nomenclature BB.VT0002546713, 0400


Numéro d'article: **BB.BP0002546713**

- BB.VT0002546713 / -- / **Porte Certifié PEFC 100%, FCBA/10-01147C Huisserie Tunnel 2040x1030 Droite poussant / --**
 - BB.VU0002546713 / -- / **Vantail usiné F615-T01 2040x1030 DP / --**
 - BB.VF0002546713 / -- / **Vantail façonné F615-T01 2040x1030 DP / --**
 - AGRAFE.013 / -- / Agrafe galvanisé 5-12 CP ref.F08BAA 12 mm / --
 - COLLE.055 / -- / Colle Rakoll ECO 3 - Container 1100Kg sortie 3 pouces / --
 - PANLIN.43.004 / -- / Panneau Lin ép 43,2 mm format 1948x1138 - densité: 560 kg/m3 - certifié FSC ou FSC CW / --
 - PANMDF.03.0103.017 / -- / Panneaux HDF 3 mm x 2055 mm x 1045 mm Coloris blanc - Certifié FSC cw / --
 - VF.MTP10002546713 / -- / **Liteau 1 montant paumelle / --**
 - MAB.BEX.50.060.0001 / -- / Bois Massif Abouté Bois Exotique Epaisseur 60 mm Largeur 70 mm Longueur 4400 mm / --
 - VF.MTS10002546713 / -- / **Liteau 1 montant serrure / --**
 - VF.TRB10002546713 / -- / **Liteau 1 traverse bas / --**
 - VF.TRH10002546713 / -- / **Liteau 1 traverse haute / --**
 - JOINT.INTU.067 / -- / Joint intumescent - 30x2 mm - adhésif - rouleaux de 75m / --
 - JOINT.INTU.067 / -- / Joint intumescent - 30x2 mm - adhésif - rouleaux de 75m / --
 - JOINT.INTU.026 / -- / Joint intumescent TP - 20x2 mm - adhésif / --
 - JOINT.INTU.067 / -- / Joint intumescent - 30x2 mm - adhésif - rouleaux de 75m / --
- BB.HB0002546713 / -- / **HB Certifié PEFC 100%, FCBA/10-01147C 98x58 2040*1030 (Dim hors-tout) DP LCA SV / --**
 - BB.MTG000002546713 / -- / **Montant Gache de l'huisserie 2040*98x58 / --**
 - BB.MT000002546713 / -- / **Article modèle Montant Brut de l'huisserie / --**
 - LCA.BEX.50.062.0022 / -- / Bois Lamellé Collé Abouté Bois Exotique Epaisseur 62 mm Largeur 100 mm Longueur 2150 mm / --
 - GACH.STD.030.REV / -- / Gâche réglable pour serrure 1 point / --
 - BB.MTP100002546713 / -- / **Montant paumelle 1 de l'huisserie 2040*98x58 / --**
 - BB.TRH000002546713 / -- / **Traverse haute de l'huisserie 1030*98x58 / --**
 - PROBOIS.EPI.001 / -- / Profil EPICEA Finlande- choix V/VI calibré - pour barre écartements - 22x30x2025mm / --

Evolution du Commercial

Apporter toujours plus de valeur ajoutée au client





The **PROS** Platform

Augmenter l'efficacité commerciale

Gérer et exécuter des stratégies tarifaires

Développer l'offre eCommerce

Azure



Haute Performance

SLA

Intelligence Artificielle

The **PROS** Platform For Sales

CATALOGUE

CONFIGURATION

DEVIS

ACCORD CADRE

OPPORTUNITY
INSIGHTS

La plateforme PROS pour les commerciaux ...

- Réponse rapide aux demandes
- Augmentation du panier moyen
- Suppression des erreurs
- Propositions personnalisées



The PROS Platform For Pricers

ACCORD CADRE

GESTION
TARIFAIRE

OPTIMISATION
TARIFAIRE

PRIX TEMPS REEL

La plateforme PROS pour les Pricing Managers

- Développer, simuler et déployer des stratégies tarifaires omni-canaux
- Eliminer les conflits tarifaires entre les canaux
- Identifier des actions concrètes augmentant la marge
- Collaborer avec les commerciaux

PROS

$$\cos(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\| \times \|\vec{y}\|} = \frac{\sum_{x \in I_{xy}} r_{x,i} r_{y,i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n r_{x,i}^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n r_{y,i}^2}}$$

$$BIC = RSS + \sigma^2 p \ln(n)$$

$$W = \frac{(y_i - \bar{y})^2}{\sigma^2}$$

PROS positionné Leader pour sa solution CPQ

Dans le rapport
Magic Quadrant™ 2021

Gartner



As of June 2021

© Gartner, Inc

Gartner

PROS + MICROSOFT, partenaires depuis 2006



ISV Connect
Premium Partner

2021/2022
INNERCIRCLE
for Microsoft Business Applications

Microsoft
Partner



Gold Cloud Platform
Gold Data Platform
Gold Data Analytics
Gold Application Development
Gold Application Integration

Microsoft
Partner



Silver Datacenter
Silver Security
Silver DevOps

PROS accompagne la transformation digitale de nombreux secteurs

Industrie & Automobile

SIEMENS



ANIXTER

AIRBUS

Airgas®



Novelis

Services B2B

AVIS®



cargolux



Office DEPOT®
OfficeMax®

CHUBB®

SAVVAS
LEARNING COMPANY

Chimie & Energie

BASF
The Chemical Company



kemira



Perstorp



Industrie Alimentaire



Cargill®



LAND O' LAKES, INC.

Ingredion

Lamb Weston®
SEEING POSSIBILITIES IN POTATOES

Médical & Santé

BAUSCH+LOMB

COMPASSHEALTH



MERCK

Spire Healthcare

HOLOGIC®
The Science of Sure

Technologie



Hewlett Packard
Enterprise

Lenovo™

HITACHI
Inspire the Next



Avalara



Voyage & Tourisme



ANA

Alitalia

brussels
airlines

virgin
atlantic

BRITISH AIRWAYS



MERCI